

1983'den Bugüne

"Profesyonellerin Tercihi"



ÜRÜN KATALOĞU



PRODUCT CATALOG



DOĞANŞAHİN

TARIM MAKİNALARI

AGRICULTURAL MACHINERY

DOĞANŞAHİN

TURBO ATOMİZER

COBRA DRUGING MACHINE

Doğanşahin Bha Turbo Atomizer serilerinde minimum 35 Hp güç gerekir. üzerinde bulunan özel İtalyan tasarımlı ve üretilmiş Şanzıman sayesinde traktörü asla yormaz. İçerdiği çift fan ve 10' ar adet fan kanatları ile yüksek hava basıncı oluşturur ve ilacı mikronlara bölerek yüksek tozlama sağlar.



POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEĞİŞİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	FAN GRUBU FAN GROUP	HİDROLİK KARŞIRICI HYDRAULIC MIXER	FAN ÇAP FAN DIAMETER	ŞASE CHASSIS	KUMANDA CONTROLS	OPSİYON OPTION
BHA-200	200LT/DK	50	FIBERGLASS	İTALYAN 90'LİK KROM	VENTURİ	90	10'LUK NPU	İTALYAN BRAGLIA	ELEKTRONİK KUMANDA
BHA-170	170LT/DK	50	FIBERGLASS	İTALYAN 90'LİK KROM	VENTURİ	90	10'LUK NPU	İTALYAN BRAGLIA	ELEKTRONİK KUMANDA
BHA-150	150LT/DK	50	FIBERGLASS	İTALYAN 90'LİK KROM	VENTURİ	90	10'LUK NPU	İTALYAN BRAGLIA	ELEKTRONİK KUMANDA

1000 lt - 1500 lt - 2000 lt - 2500 lt



DOĞANŞAHİN

COBRA İLAÇLAMA MAK.

COBRA DRUGING MACHINE

Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü fiberglass depoya sahiptir. Geniş tekerlekleri ve yerden olan ideal yüksekliği ile zorlu arazi şartlarına mükemmel uyum sağlar. Ürün 2 yıl garantilidir.

DEPO KAPASİTE
1500 lt



POMPA KODU D-120 PUMP CODE D-120	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
COBRA	120LT/DK	40 BAR	FİBERGLASS	MEVCUT	OPSİYONEL	VENTURİ	10'LUK NPU	25X25

DOĞANŞAHİN

COBRA İLAÇLAMA MAK.

COBRA DRUGING MACHINE

Makinenin sahip olduğu özel Krom Piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü Polietilen depoya sahiptir. Geniş tekerlekleri ve yerden olan ideal yüksekliği ile zorlu arazi şartlarına mükemmel uyum sağlar. Ürün 2 yıl garantilidir.

DEPO KAPASİTE
1000 lt



POMPA KODU D-120 PUMP CODE D-120	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
COBRA	120LT/DK	40 BAR	POLİETİLEN	MEVCUT	OPSİYONEL	VENTURİ	10'LUK NPU	25X25



DOĞANŞAHİN

D 175 İLAÇLAMA MAK.

D 175 DRUGING MACHINE

DEPO KAPASİTE
1000 lt



POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
D-175	160LT/DK	60 BAR	FİBERGLASS	MEVCUT	OPSİYONEL	VENTURİ	10'LUK NPU	25X25

DOĞANŞAHİN

COBRA İLAÇLAMA MAK.

COBRA DRUGING MACHINE

Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü fiberglass depoya sahiptir. Geniş tekerlekleri ve yerden olan ideal yüksekliği ile zorlu arazi şartlarına mükemmel uyum sağlar. Ürün 2 yıl garantilidir.



DEPO KAPASİTE
2000 lt

POMPA KODU D-120 PUMP CODE D-120	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
COBRA	120LT/DK	40 BAR	FİBERGLASS	MEVCUT	OPSİYONEL	VENTURİ	10'LUK NPU	25X25

D 60 İLAÇLAMA MAK.

D 60 DRUGING MACHINE



DEPO KAPASİTE
2000 lt

POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
D-60	60LT/DK	40 BAR	FİBERGLASS	MEVCUT	OPSİYONEL	VENTURİ	10'LUK NPU	25X25

COBRA İLAÇLAMA MAK.

COBRA DRUGING MACHINE

Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü fiberglass depoya sahiptir. Geniş tekerlekleri ve yerden olan ideal yüksekliği ile zorlu arazi şartlarına mükemmel uyum sağlar. Ürün 2 yıl garantilidir.

DEPO KAPASİTE
1000 lt



POMPA KODU D-120 PUMP CODE D-120	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
COBRA	120LT/DK	40 BAR	FİBERGLASS	MEVCUT	OPSİYONEL	VENTURİ	10'LUK NPU	25X25

DOĞANŞAHİN

AR-120 İLAÇLAMA MAK.

AR-120 DRUGING MACHINE



DEPO KAPASİTE
1000 lt



POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
AR-120	120LT/DK	40 BAR	FİBERGLASS	MEVCUT	OPSİYONEL	VENTURİ	10'LUK NPU	25X25



DOĞANŞAHİN

ASILIR TİP

İLAÇLAMA MAK.

HANGED TYPE DRUGING MACHINE

Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü polietilen depoya sahiptir. Ürün 2 yıl garantilidir.

400 lt - 500 lt - 600 lt - 800 lt - 1000 lt

POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
COBRAD-120	120LT/DK	40 BAR	POLİETİLEN	OPSİYONEL	OPSİYONEL	VENTURİ	ÇELİK BORU	25X25

DOĞAN ŞAHİN

MALÇ MAKİNASI

MULCH TILLAGE

Malç makinesi tarım sektöründe özellikle yabancı otla mücadelede işçilik, sulama ve gübrelemede maliyeti düşürmek ve erken verim almak kaliteyi artırmada büyük rol oynamaktadır. Meyvecilik ve sebzecilikte dalında faaliyet gösteren işletmelerde kullanılır. Sulamada %50 tasarruf sağlar. Sulamadan kaynaklı hastalıkları önler gübrelemede %60 tasarruf sağlar. Yabancı otla mücadelede işçilikten %80 tasarruf sağlar. Önüme göre gübre miktarı ayarlanabilir. Sirt boyu yüksekliği her ebatla ayarlanabilir. Fide delikleri tek sıra çift sıra istenilen ölçülerde delinip ekime hazır hale getirilir.




DOĞANŞAHİN

TRAKTÖR

ARKASI SEPET

TRACTOR BACKGROUND BASKET

Forklift tarzı hidrolikli modellerimiz mevcut olup, budamada ve meyve toplamada kullanılabilir.



DOĞANŞAHİN

200 lt

BENZİNLİ

İLAÇLAMA MAK.

HANGED TYPE DRUGING MACHINE

Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü Fiberglass depoya sahiptir. Dört zamanlı benzinli motor ünitesi bulunmatdır. Ayrıca İsteğe göre sap kısımları sökmatic olup takılıp çıkarılabilir.



POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE	OPSİYON OPTION
COBRA D-30	30LT/DK	40 BAR	FİBERGLASS	OPSİYONEL	VENTURİ	ÇELİK BORU	25X25	AKÜLÜ MARŞLI

DOĞANŞAHİN

MİNİMAX TURBO

İLAÇLAMA MAK.

TURBO SYSTEM ADMINISTRATION

Doğanşahin Minimax Turbo Atomizer serilerinin üzerinde 10 adet fan kanatları bulunmaktadır. 10 adet prinç ilaçlama memeleri bulunmaktadır. Dar alanlarda, bağ ve bahçelerde uygun ölçüleri sayesinde traktöre yüksek manevra kabiliyeti sağlar. Traktörden kumanda edilebilir.

400lt-500lt-600lt-800lt-1000lt



POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	SANZİMAN TRANSMISSION	KUMANDA CONTROLS	FAN GRUBU FAN GROUP
DS. 96	96 LT/DK	FİBERGLASS - POLİETİLEN	MEVCUT	KAYIŞ KASNAKLI ŞANZİMANLI	BAGLIA- VDR 50	İTALYANKROM
DS. 125	125 LT/DK	FİBERGLASS - POLİETİLEN	MEVCUT	KAYIŞ KASNAKLI ŞANZİMANLI	BAGLIA- VDR 50	İTALYAN KROM

DOĞANŞAHİN

MERKEZİ SİSTEM SERA

ÇAPA ÜSTÜ İLAÇLAMA

MAKİNESİ

CENTRAL SYSTEM GASOLINE
DRINKING MACHINE

Makinenin sahip olduğu özel Krom Piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü Polietilen depoya sahiptir. Dört zamanlı benzinli motor ünitesi bulunmaktadır. 250 m hortum takılabilir.

400 lt - 500 lt - 600 lt - 800 lt - 1000 lt - 1500 lt - 2000 lt - 2500 lt



POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE	OPSİYON OPTION
COBRA D - 30	30LT/DK	40 BAR	POLİETİLEN	OPSİYONEL	VENTURİ	L DEMİRİ	25X25	AKÜLÜ MARŞLI



DOĞANŞAHİN

200 lt

ELEKTRİKLİ

İLAÇLAMA MAK.

HANGED TYPE DRUGING MACHINE

Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü Fiberglass depoya sahiptir. 1,5 kw elektrik motoru bulunmaktadır. Ayrıca isteğe göre sap kısımları sökmantik olup takılıp çıkarılabilir.

POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE	OPSİYON OPTION
COBRA D - 30	30LT/DK	40 BAR	FİBERGLASS	OPSİYONEL	VENTURİ	ÇELİK BORU	25X25	AKÜLÜ MARŞLI

DOĞANŞAHİN

DSK KÜLTİVATÖR

DSK CULTIVATOR

Özel Çelik döküm bacakların özel dizaynı sayesinde sürüm hizasındaki ot ve sapları kaçırmaz. 12 mm çelik yayları sayesinde traktörü yormaz ve yakıttan tasarruf sağlar. Toprağı kabartmak, kesekleri parçalamak, ot ve sapı parçalamak ve diğer toprak işleme ve ekime hazırlık işlemlerinde kullanılır.

BİÇAK SAYISI (NUMBER OF BLADES)	EN (WIDTH)	UZUNLUK (LENGTH)	ÇALIŞMA ARALIĞI (WORKING INTERVAL)	AĞIRLIK (WEIGHT)
7	54 cm	170 cm	150 cm	420 kg
8	54 cm	200 cm	180 cm	435 kg
9	54 cm	220 cm	200 cm	445 kg
11	54 cm	270 cm	250 cm	500 kg
13	54 cm	320 cm	300 cm	525 kg



RÖTOVATÖR 2100

ROTOVATOR 2100



Rotovatör makinesi, toprağın işleme potansiyelini artarken, diğer yandan zaman ve yakıttan tasarruf sağlar. Bu makinenin en önemli özelliği topraktaki verimi artırmasıdır. Ayrıca toprak üzerindeki yabancı otların, dal ve çubukların parçalanmasını sağlar ve bunları toprağa karıştırır. Böylelikle organik gübre haline gelerek daha verimli toprağın olmasını sağlar. Ayrıca su ve nem oranını korumaya yardımcıdır.

MODEL	AĞIRLIK (kg) WEIGHT (kg)	SÖRME DERİNLİĞİ (mm) SLIM DEPTH (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm) INNER WIDTH (mm)	BİÇAK ADEDİ NUMBER OF BLADES	GÜÇ (hp) POWER
HS 1600	420	200	1500	36	35-55
HS 1850	450	200	1750	42	50-70
HS 2100	480	200	2000	48	65-90

DSX DİSKARO

DISC HARROW

Doğanşahin DSX diskaro serisinde çelik bıçak ve çelik döküm foryeller kullanılmaktadır. Sağlam ve dayanıklı şasesi, geniş bıçakları ile toprak işlemede profesyonel bir iş çıkarır.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	BİÇAK SAYISI NUMBER OF BLADES	BİÇAK ÇAPI BLADE DIAMETER	ÇALIŞMA ARALIĞI WORKING INTERVAL
DSX-20	20	52	190 cm
DSX-24	24	52	220 cm
DSX-28	28	52	260 cm
DSX-32	32	52	310 cm

DOĞANŞAHİN

SARSMATİK MEYVE

SİLKELEME MAK.

SARSMATIC FRUIT WRAPPING MACHINE

Yerli türk tasarımı titreşim şanzimanli,pistonlu ve yağbanyolu olduğundan titreşim sayısı yüksek ve dayanıklıdır. Silkeleme makinamız kayısı,zeytin,ceviz,badem,kestane,dut,vişne ve elma toplarken işçilikten ve zamandan tassaruf sağlar. Sağlam,dayanıklı tasarım sayesinde traktörün şanzimana yük bindirmez. Zarar vermez. Bakım gerektirmeyen kullanıma sahiptir.

2 yıl doğanşahin tarım makinaları garantisi altındadır. Tarım bakanlığından onaylıdır.



DOĞANŞAHİN

TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAK.

TAMBURLU MILKING MACHINE

Traktör kuyruk milinden hareket alarak her türlü yem bitkilerini, otları, çayırları ve yabani otları birbirine zıt yönde dönen tamburlar ve her bir tamburda mevcut olan 3 er adet bıçaklar sayesinde biçerek arkaya namlu şeklinde bırakan asılır tip biçme makinasıdır. Hidrolik ve mekanik sistem olarak iki çeşit üretilmektedir



Teknik Özellikleri Technical Features

SM 165

Tambur Sayısı Drum Number	Bıçak Sayısı Blade Number	Kesme Genişliği Cutting Width	P.T.O.(Kuyruk Mili Devri) P.T.O. Rotation	Tambur Devri Drum Rotation	Traktör Güç İhtiyacı Required Power Of Tractor	Ağırlık weight
2	6	165 cm	540	1919	45 hp	345 kg

DOĞANŞAHİN

ARKA YÜKLEYİCİ KEPÇE

REAR LOADER BREAKER

- Güçlü kalın şase
- Uzatmalı olarak üretilmektedir.
- Çift pistonludur.
- Mekanik boşaltma veya pistonlu boşaltma kovası mevcuttur.



DOĞANŞAHİN

TESVİYE BİÇAĞI

REINFORCED BLADE

360° dönerli kalın göbeğe sahiptir
2.40x10 mm yüksek kürek olarak
üretilmektedir.



DOĞANŞAHİN

ÖZEL SİPARİŞLİ RÖMORK

SPECIAL ORDER TRAILER

4mm Taban ve 3mm yan saçları ile 3mm kalın ızgaraları sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Ürünlerimizde özel Endüstriyel boya kullanılmaktadır. Renkte solma ve kaynak yerlerinden paslanma yapmaz. Boşaltma açısı oldukça yüksektir. İstenilen ebatlarda bahçe, harfiyat ve maden taşıma römorku yapılır. **İstediğiniz ölçülerde römork yapılabilir.**

KAPASİTE
10 TON



KASA İCİNİN UZUNLUĞU LENGTH FOR THE CASE	KASA İCİNİN GENİSLİĞİ WIDTH FOR CASE	KASANIN DERİNLİĞİ DEPTH FOR THE CASE	DİNGİL AXLE	LASTİK TIRE	YAN SAÇLAR SIDE SHEETS	TABAN SAÇ BASE SHEETS	ALT IZGARA UNDER GRILLE	DAMPER DUMP	DAMPER YONU DUMP DIRECTION
4m	2m	85-90 cm	100' LÜK	900/16	3mm	4 mm	3mm	3 KADEMELİ BOĞAZDAN KEÇELİ	ARKAYA DEVİRMELİ

DOĞANŞAHİN

GALVANİZLİ SU TANKERİ

GALVANIZED WATER TANKER

Ürünlerimiz paslanmaz galvaniz tanka sahiptir. Özel endüstriyel boya ya sahip olduğundan uzun yıllar renginde solma ve paslanma yapmaz. Su-sivi gıda maddeleri ve akaryakıt nakliyesinde kullanılabilir. Yakıt ve gıda taşımada 12 volt 220 walt sayaçlı modeller mevcuttur.

3000 lt - 4000 lt - 5000 lt



DİNGİL (AXLE)	LASTİK (TIRE)	POMPA (PUMP)	ŞASE (CHASSIS)
100' LÜK	900-16	OPSİYONEL	16' LİK NPU

DOĞANŞAHİN

İLAVELİ RÖMORK

EXTRAORDINARY TRAILER

4mm Taban ve 3mm yan saçları ile 3mm kalın ızgaraları sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Ürünlerimizde özel Endüstriyel boya kullanılmaktadır. Renkte solma ve kaynak yerlerinden paslanma yapmaz. Boşaltma açısı oldukça yüksektir.

**KAPASİTE
8-12 TON**

(Kullanıcı isteğine göre.)



KASA İÇİNİN UZUNLUĞU LENGTH FOR THE CASE	KASA İÇİNİN GENİSLİĞİ WIDTH FOR CASE	KASANIN DERİNLİĞİ DEPTH FOR THE CASE	DİNGİL AXLE	LASTİK TIRE	YAN SAÇLAR SIDE SHEETS	TABAN SAC BASE SHEETS	ALT IZGARA UNDER GRILLE	DAMPER DUMP	DAMPER YÖNÜ DUMP DIRECTION
3m	2m	İsteğe Göre	100' LÜK	900/16	3mm	4mm	3mm	3 KADEMELİ BOĞAZDAN KEÇELİ	ARKAYA DEVİRMELİ

DOĞANŞAHİN

İLAVESİZ RÖMORK

EXTRAORDINARY TRAILER

4mm Taban ve 3mm yan saçları ile 3mm kalın ızgaraları sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Ürünlerimizde özel Endüstriyel boya kullanılmaktadır. Renkte solma ve kaynak yerlerinden paslanma yapmaz. Boşaltma açısı oldukça yüksektir.

**KAPASİTE
4-8 TON**

(Kullanıcı isteğine göre.)



KASA İÇİNİN UZUNLUĞU LENGTH FOR THE CASE	KASA İÇİNİN GENİSLİĞİ WIDTH FOR CASE	KASANIN DERİNLİĞİ DEPTH FOR THE CASE	DİNGİL AXLE	LASTİK TIRE	YAN SAÇLAR SIDE SHEETS	TABAN SAC BASE SHEETS	ALT IZGARA UNDER GRILLE	DAMPER DUMP	DAMPER YÖNÜ DUMP DIRECTION
3m	2m	İsteğe Göre	100' LÜK	900/16	3mm	4mm	3mm	3 KADEMELİ BOĞAZDAN KEÇELİ	ARKAYA DEVİRMELİ





DOĞANŞAHİN

TARIM MAKİNALARI

AGRICULTURAL MACHINERY



Fabrika: Özsan Sanayi 30.Blok No:40 44110 Malatya/TÜRKİYE

Tel: (+90) 422 238 35 33

Fax: (+90) 422 238 35 00

Email: dogansahin@dogansahin.com.tr

Satış Showroom: Sanayi Cad. Bentbaşı Mah. Kuzey Garajı Karşısı No:38 - A Malatya

Tel: (+90) 0422 336 08 07

Servis: 0532 416 08 38- 0532 684 99 76

facebook: //Doğanşahin Tarım Makinaları



www.kosgeb.gov.tr
BASIM TARİHİ: 03 EYLÜ 2018
BASIM YERİ: DOĞU MAT GRUP MATBAA & REKLAM