

1974'den Bugüne

"Profesyonellerin Tercihi"



ÜRÜN KATALOĞU



DOĞANŞAHİN
TARIM MAKİNALARI
AGRICULTURAL MACHINERY

Hakkımızda

Firmamız,1992 yılından beri tarım makinaları sanayi sektöründe hizmet vermektedir.

Genç bir kuruluş olmamızın verdiği dinanizimle ve bakış açısıyla, günümüzde; teknolojiyi yakından takip etmenin, kalitenin, ekonomik, kalıcı ve akılcı çözümler sunabilmenin ve işini severek yapmanın başarıyı getireceği bilincindeyiz.

Müşterilerimize kaliteli hizmeti verebilmek için,sektörde en son teknolojiyi kullanarak ve bunun sürekliliğini sağlayarak hizmet yarışında önde gitmeyi amaçlamış ve bu düşüncemizi de firmamızın KALİTE POLİTİKASI olarak belirlemiş ve benimsemiş durumdayız.

Siz müşterilerimizin desteği ile, kaliteyi ekonomik şekilde sunabilmeyi kendimize görev edinenek çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Web sitemizde sizlere, faaliyet alanlarımızı ve çalışmalarımız kısaca tanıtmak istedik.

KALİTE POLİTİKAMIZ doğrultusunda daima daha iyisini yapmak için çalışmaya durmadan devam edeceğiz.



DOĞANŞAHİN

TURBO ATOMİZER

Doğanşahin Bha Turbo Atomizer serilerinde minimum 35 Hp güç gerekir. üzerinde bulunan özel İtalyan tasarımlı ve üretilmiş Şanzıman sayesinde traktörü asla yormaz. İçerdiği çift fan ve 10' ar adet fan kanatları ile yüksek hava basıncı oluşturur ve ilacı mikronlara bölerek yüksek tozlama sağlar.



POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	FAN GRUBU FAN GROUP	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	FAN ÇAP FAN DIAMETER	ŞASE CHASSIS	KUMANDA CONTROLS	OPSİYON OPTION
220 TS-C	220LT/DK	60	FIBERGLASS	İTALYAN 90'LİK KROM	VENTURİ	90	10'LÜK NPU	İTALYAN BRAGLIA	ELEKTRONİK KUMANDA
200 TS-C	200LT/DK	50	FIBERGLASS	İTALYAN 90'LİK KROM	VENTURİ	90	10'LÜK NPU	İTALYAN BRAGLIA	ELEKTRONİK KUMANDA
BHA-170	170LT/DK	50	FIBERGLASS	İTALYAN 90'LİK KROM	VENTURİ	90	10'LÜK NPU	İTALYAN BRAGLIA	ELEKTRONİK KUMANDA
BHA-160	160LT/DK	50	FIBERGLASS	İTALYAN 90'LİK KROM	VENTURİ	90	10'LÜK NPU	İTALYAN BRAGLIA	ELEKTRONİK KUMANDA

1000 lt - 1500 lt - 2000 lt



DOĞANŞAHİN

BAHÇE PULVERİZÖTÖRÜ

Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü fiberglass depoya sahiptir. Geniş tekerlekleri ve yerden olan ideal yüksekliği ile zorlu arazi şartlarına mükemmel uyum sağlar. Ürün 2 yıl garantilidir.

DEPO KAPASİTE
1500 lt



POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
D-120	120LT/DK	40 BAR	FIBERGLASS	MEVCUT	OPTIONAL	VENTURI	10'LUK NPU	25X25
D-175	175LT/DK	60 BAR	FIBERGLASS	MEVCUT	OPTIONAL	VENTURI	10'LUK NPU	25X25

DOĞANŞAHİN

BAHÇE PULVERİZÖTÖRÜ



Makinenin sahip olduğu özel Krom Piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü Polietilen depoya sahiptir. Geniş tekerlekleri ve yerden olan ideal yüksekliği ile zorlu arazi şartlarına mükemmel uyum sağlar. Ürün 2 yıl garantilidir.

DEPO KAPASİTE
1000 lt

POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
D-120	120LT/DK	40 BAR	FIBERGLASS	MEVCUT	OPTIONAL	VENTURI	10'LUK NPU	25X25
D-175	175LT/DK	60 BAR	FIBERGLASS	MEVCUT	OPTIONAL	VENTURI	10'LUK NPU	25X25

DOĞANŞAHİN

AR-120 İLAÇLAMA MAK.



DEPO KAPASİTE
1000 lt



POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİŞTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
AR-120	120LT/DK	40 BAR	FIBERGLASS	MEVCUT	OPTIONAL	VENTURI	10'LUK NPU	25X25

DOĞANŞAHİN

BAHÇE PULVERİZÖTÖRE

Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü fiberglass depoya sahiptir. Geniş tekerlekleri ve yerden olan ideal yüksekliği ile zorlu arazi şartlarına mükemmel uyum sağlar. Ürün 2 yıl garantilidir.

DEPO KAPASİTE
2000 lt



POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİŞTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE
D-120	120LT/DK	40 BAR	FIBERGLASS	MEVCUT	OPTIONAL	VENTURI	10'LUK NPU	25X25
D-175	175LT/DK	60 BAR	FIBERGLASS	MEVCUT	OPTIONAL	VENTURI	10'LUK NPU	25X25

DOĞANŞAHİN

MALÇ MAKİNASI

Malç makinesi tarım sektöründe özellikle yabancı otla mücadelede işçilik, sulama ve gübrelemede maliyeti düşürmek ve erken verim almak kaliteyi artırmada büyük rol oynamaktadır. Meyvecilik ve sebzecilikte dalında faaliyet gösteren işletmelerde kullanılır. Sulamada %50 tasarruf sağlar. Sulamadan kaynaklı hastalıkları önler gübrelemede %60 tasarruf sağlar. Yabancı otla mücadelede işçilikten %80 tasarruf sağlar. Önüme göre gübre miktarı ayarlanabilir. Sirt boyu yüksekliği her ebatta ayarlanabilir. Fide delikleri tek sıra çift sıra istenilen ölçülerde delinip ekime hazır hale getirilir.



DOĞANŞAHİN

TRAKTÖR

ARKASI SEPET



Forklift tarzı hidrolikli modellerimiz mevcut olup, budamada ve meyve toplamada kullanılabilir.

DOĞANŞAHİN

OT DOĞRAMA

Kuru ot doğrama, kıyma ve parçalama makinesidir. Bıçakları 8 adet dönerli 5mm hava çeliğidir. Yaş ve kuru parçalama yapmaktadır. Doğrama boyu 5-9 cm'dir. Parçalama çeşitleri yeşil ve kuru ot, sap, yonca, geven, hasıl, mısır sapı koçanı ile doğranır.



MOTOR TİPİ	VOLTAJ	BİÇAK SAYISI
2.2KW/3HP	220-230V	8 ADET



DOĞANŞAHİN

ASILIR TİP

İLAÇLAMA MAK.

Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü polietilen depoya sahiptir. Ürün 2 yıl garantilidir.

400 lt - 500 lt - 600 lt - 800 lt - 1000 lt

POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	TARLA KOLU FIELD ORGANISATION	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	SASE CHASSIS	HORTUM HOSE
DS-120	120LT/DK	40 BAR	POLYETHYLENE	OPTIONAL	OPTIONAL	VENTURI	ÇELİK BORU	25X25



DOĞANŞAHİN

200 lt

BENZİNLİ

İLAÇLAMA MAK.



Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü Fiberglass depoya sahiptir. Dört zamanlı benzinli motor ünitesi bulunmatdır. Ayrıca isteğe göre sap kısımları sökmatic olup takılıp çıkarılabilir.

POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	HİDROLİK KARİSTİRCİ HYDRAULIC MIXER	ŞASE CHASSIS	HORTUM HOSE	OPSİYON OPTION
DS-30	30LT/DK	40 BAR	FIBERGLASS	OPTIONAL	VENTURI	ÇELİK BORU	25X25	AKÜLÜ MARŞLI

DOĞANŞAHİN

MİNİMAX TURBO

İLAÇLAMA MAK.

Doğansahin Minimax Turbo Atomizer serilerinin üzerinde 10 adet fan kanatları bulunmaktadır. 10 adet prinç ilaçlama memeleri bulunmaktadır. Dar alanlarda, bağ ve bahçelerde uygun ölçüleri sayesinde traktöre yüksek manevra kabiliyeti sağlar. Traktörden kumanda edilebilir.



400lt - 500lt - 600lt - 800lt - 1000lt

POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	HİDROLİK KARİSTİRCİ HYDRAULIC MIXER	SANZİMAN TRANSMISSION	KUMANDA CONTROLS	FAN GRUBU FAN GROUP
DS. 96	96 LT/DK	FIBERGLASS - POLYETHYLENE	MEVCUT	KAYIŞ KASNAKLI ŞANZİMANLI	BRAGLIA- VDR 50	İTALYANKROM
DS. 125	125 LT/DK	FIBERGLASS - POLYETHYLENE	MEVCUT	KAYIŞ KASNAKLI ŞANZİMANLI	BRAGLIA- VDR 50	İTALYAN KROM

07



DOĞANŞAHİN
TARIM MAKİNALARI

" Tarım Kredi Kop. - Şeker Kop. - Ziraat Bank. Anlaşmamız vardır. "

www.dogansahin.com.tr

DOĞANŞAHİN

MERKEZİ SİSTEM SERA

ÇAPA ÜSTÜ İLAÇLAMA

MAKİNESİ

Makinenin sahip olduğu özel Krom Piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü Polietilen depoya sahiptir. Dört zamanlı benzinli motor ünitesi bulunmaktadır. 250 m hortum takılabilir.



400 lt - 500 lt - 600 lt - 800 lt - 1000 lt - 1500 lt - 2000 lt - 2500 lt

POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	SASE CHASSIS	HORTUM HOSE	OPSİYON OPTION
DS - 30	30LT/DK	40 BAR	POLYETHYLENE	OPTIONAL	VENTURI	L DEMİRİ	25X25	AKÜLÜ MARŞLI



DOĞANŞAHİN

200 lt

ELEKTRİKLİ

İLAÇLAMA MAK.

Makinenin sahip olduğu özel krom piston sayesinde bakım ve yedek parça giderini minimuma indirir. Kaliteli ve uzun ömürlü Fiberglass depoya sahiptir. 1,5 kw elektrik motoru bulunmaktadır. Ayrıca isteğe göre sap kısımları sökmatik olup takılıp çıkarılabilir.

POMPA KODU PUMP CODE	POMPA DEBİSİ PUMP FLOW	POMPA BASINCI PUMP PRESSURE	DEPO MALZEMESİ TANK MATERIAL	MAKARA PULLEY	HİDROLİK KARİSTİRİCİ HYDRAULIC MIXER	SASE CHASSIS	HORTUM HOSE	OPSİYON OPTION
DS - 30	30LT/DK	40 BAR	FIBERGLASS	OPTIONAL	VENTURI	ÇELİK BORU	25X25	AKÜLÜ MARŞLI



DOĞANŞAHİN

DSK KÜLTİVATÖR

Özel Çelik döküm bacakların özel dizaynı sayesinde sürüm hizasındaki ot ve sapları kaçırmaz. 12 mm çelik yayları sayesinde traktörü yormaz ve yakıttan tasarruf sağlar. Toprağı kabartmak, kesekleri parçalamak, ot ve sapı parçalamak ve diğer toprak işleme ve ekime hazırlık işlemlerinde kullanılır.

BİÇAK SAYISI (NUMBER OF BLADES)	EN (WIDTH)	UZUNLUK (LENGTH)	ÇALIŞMA ARALIĞI (WORKING INTERVAL)	AĞIRLIK (WEIGHT)
7	54 cm	170 cm	150 cm	420 kg
8	54 cm	200 cm	180 cm	435 kg
9	54 cm	220 cm	200 cm	445 kg
11	54 cm	270 cm	250 cm	500 kg
13	54 cm	320 cm	300 cm	525 kg



DOĞANŞAHİN

RÖTOVATÖR 2100



Rotovator makinesi, toprağın işleme potansiyelini artarken, diğer yandan zaman ve yakıttan tasarruf sağlar. Bu makinenin en önemli özelliği topraktaki verimi artırmasıdır. Ayrıca toprak üzerindeki yabancı otların, dal ve çubukların parçalanmasını sağlar ve bunları toprağa karıştırır. Böylelikle organik gübre haline gelerek daha verimli toprağın olmasını sağlar. Ayrıca su ve nem oranını korumaya yardımcıdır.

MODEL	AĞIRLIK (kg) WEIGHT (kg)	SÜRME DERİNLİĞİ (mm) SLIM DEPTH (mm)	İÇ GENİSLİK (mm) INNER WIDTH (mm)	BİÇAK ADEDİ NUMBER OF BLADES	GÜÇ (hp) POWER
HS 1600	420	200	1500	36	35-55
HS 1850	450	200	1750	42	50-70
HS 2100	480	200	2000	48	65-90

DOĞANŞAHİN

DSX DİSKARO

Doğanşahin DSX diskaro serisinde çelik bıçak ve çelik döküm foryeller kullanılmaktadır. Sağlam ve dayanıklı şasesi, geniş bıçakları ile toprak işlemede profesyonel bir iş çıkarır.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	BİÇAK SAYISI NUMBER OF BLADES	BİÇAK ÇAPI BLADE DIAMETER	ÇALIŞMA ARALIĞI WORKING INTERVAL
DSX-20	20	52	190 cm
DSX-24	24	52	220 cm
DSX-28	28	52	260 cm
DSX-32	32	52	310 cm

DOĞANŞAHİN

SARSMATİK MEYVE

SİLKELEME MAK.

Yerli türk tasarımı titreşim şanzimanli,pistonlu ve yağbanyolu olduğundan titreşim sayısı yüksek ve dayanıklıdır. Silkeleme makinamız kayısı,zeytin,ceviz,badem,kestane,dut,vişne ve elma toplarken işçilikten ve zamandan tassaruf sağlar. Sağlam,dayanıklı tasarım sayesinde traktörün şanzimana yük bindirmez. Zarar vermez. Bakım gerektirmeyen kullanıma sahiptir.

2 yıl doğanşahin tarım makinalari garantisi altındadır. Tarım bakanlığından onaylıdır.



DOĞANŞAHİN

TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAK.

Traktör kuyruk milinden hareket alarak her türlü yem bitkilerini, otları, çayırları ve yabani otları birbirine zıt yönde dönen tamburlar ve her bir tamburda mevcut olan 3 er adet bıçaklar sayesinde biçerek arkaya namlu şeklinde bırakan asılır tip biçme makinasıdır. Hidrolik ve mekanik sistem olarak iki çeşit üretilmektedir



Teknik Özellikleri
Technical Features

SM 165

Tambur Sayısı Drum Number	Bıçak Sayısı Blade Number	Kesme Geniřlięi Cutting Width	P.T.O.(Kuyruk Mili Devri) P.T.O.Rotation	Tambur Devri Drum Rotation	Traktör Güç İhtiyacı Required Power Of Tractor	Ağırlık Weight
2	6	165 cm	540	1919	45 hp	345 kg

DOĞANŞAHİN

ARKA YÜKLEYİCİ KEPÇE

- Güçlü kalın şase
- Uzatmalı olarak üretilmektedir.
- Çift pistonludur.
- Mekanik boşaltma veya pistonlu boşaltma kovası mevcuttur.



DOĞANŞAHİN

TESVİYE BİÇAĞI

360° dönerli kalın göbeğe sahiptir
2.40x10 mm yüksek kürek olarak
üretilmektedir.



DOĞANŞAHİN

ÖZEL SİPARİŞLİ RÖMORK

4mm Taban ve 3mm yan saçları ile 3mm kalın ızgaraları sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Ürünlerimizde özel Endüstriyel boya kullanılmaktadır. Renkte solma ve kaynak yerlerinden paslanma yapmaz. Boşaltma açısı oldukça yüksektir. İstenilen ebatlarda bahçe, harfiyat ve maden taşıma römorku yapılır

**KAPASİTE
10 TON**



KASA İÇİNİN UZUNLUĞU LENGTH FOR THE CASE	KASA İÇİNİN GENİSLİĞİ WIDTH FOR CASE	KASANIN DERİNLİĞİ DEPTH FOR THE CASE	DİNGİL AXLE	LASTİK TIRE	YAN SAÇLAR SIDE SHEETS	TABAN SAC BASE SHEETS	ALT IZGARA UNDER GRILLE	DAMPER DUMP	DAMPER YONU DUMP DIRECTION
4m	2m	85-90 cm	100' LÜK	900/16	3mm	4mm	3mm	3 KADEMELİ BOĞAZDAN KEÇELİ	ARKAYA DEVİRMELİ

DOĞANŞAHİN

GALVANİZLİ SU TANKERİ



Ürünlerimiz paslanmaz galvaniz tanka sahiptir. Özel endüstriyel boya ya sahip olduğundan uzun yıllar renginde solma ve paslanma yapmaz. Su-sivi gıda maddeleri ve akaryakıt nakliyesinde kullanılabilir. Yakıt ve gıda taşımada 12 volt 220 walt sayaçlı modeller mevcuttur.

3000 lt - 4000 lt - 5000 lt

DİNGİL (AXLE)	LASTİK (TIRE)	POMPA (PUMP)	SASE (CHASSIS)
100' LÜK	900-16	OPTIONAL	16' LİK NPU

13



DOĞANŞAHİN
TARIM MAKİNALARI

" Tarım Kredi Kop. - Şeker Kop. - Ziraat Bank. Anlaşmamız vardır. "

www.dogansahin.com.tr

DOĞAN ŞAHİN

İLAVELİ RÖMORK

4mm Taban ve 3mm yan saçları ile 3mm kalın ızgaraları sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Ürünlerimizde özel Endüstriyel boya kullanılmaktadır. Renkte solma ve kaynak yerlerinden paslanma yapmaz. Boşaltma açısı oldukça yüksektir.

KAPASİTE
8-12 TON

(Kullanıcı isteğine göre)



KASA İÇİNİN UZUNLUĞU LENGTH FOR THE CASE	KASA İÇİNİN GENİŞLİĞİ WIDTH FOR CASE	KASANIN DERİNLİĞİ DEPTH FOR THE CASE	DİNGİL AXLE	LASTİK TIRE	YAN SAÇLAR SIDE SHEETS	TABAN SAC BASE SHEETS	ALT IZGARA UNDER GRILLE	DAMPER DUMP	DAMPER YÖNÜ DUMP DIRECTION
3m	2m	85-90 cm	100' LÜK	900/16	3mm	4mm	3mm	3 KADEMELİ BOĞAZDAN KEÇELİ	ARKAYA DEVİRMELİ

DOĞAN ŞAHİN

İLAVESİZ RÖMORK

4mm Taban ve 3mm yan saçları ile 3mm kalın ızgaraları sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Ürünlerimizde özel Endüstriyel boya kullanılmaktadır. Renkte solma ve kaynak yerlerinden paslanma yapmaz. Boşaltma açısı oldukça yüksektir.

KAPASİTE
4-8 TON

(Kullanıcı isteğine göre)



KASA İÇİNİN UZUNLUĞU LENGTH FOR THE CASE	KASA İÇİNİN GENİŞLİĞİ WIDTH FOR CASE	KASANIN DERİNLİĞİ DEPTH FOR THE CASE	DİNGİL AXLE	LASTİK TIRE	YAN SAÇLAR SIDE SHEETS	TABAN SAC BASE SHEETS	ALT IZGARA UNDER GRILLE	DAMPER DUMP	DAMPER YÖNÜ DUMP DIRECTION
3m	2m	85-90 cm	100' LÜK	900/16	3mm	4mm	3mm	3 KADEMELİ BOĞAZDAN KEÇELİ	ARKAYA DEVİRMELİ



DOĞANŞAHİN

TARIM MAKİNALARI

AGRICULTURAL MACHINERY



BASIM YERİ: DOĞU MAT GRUP MATBAA & REKLAM

Fabrika: Yakınca Mah. Özsan Sanayi Cad. 30.Blok
No:30/40 44110 Yeşilyurt/Malatya/TÜRKİYE
Tel: (+90) 422 238 35 33
Fax: (+90) 422 238 35 00
Email: dogansahintarim@gmail.com
Web Sitesi: www.dogansahin.com

Satış Müşteri Hizmetleri: 0544 331 40 44
Teknik Destek Whatsapp: 0532 416 08 38

